

европласт

интерьерная лепнина

почему нас выбирают

выдающаяся белизна

самый чёткий и красивый
рисунок

повышенная прочность
и долговечность

уникальная влагостойкость

красится в любой цвет

карнизы	12
молдинги	88
плинтусы	124
угловые элементы	134
розетки, кессоны	148
декоративные панели.....	168
пилястры	174

полуколонны.....	192
колонны.....	220
обрамления арок и дверей	250
камины	274
кронштейны	280
орнаменты	284
клей	298

карнизы

1.50.100 ... 28	1.50.128 ... 40	1.50.158 ... 52	1.50.196 ... 64
1.50.101 ... 28	1.50.129 ... 40	1.50.159 ... 52	1.50.198 ... 64
1.50.102 ... 29	1.50.130 ... 41	1.50.160 ... 53	1.50.199 ... 65
1.50.103 ... 29	1.50.131 ... 41	1.50.161 ... 53	1.50.201 ... 65
1.50.104 ... 30	1.50.132 ... 42	1.50.162 ... 54	1.50.208 ... 66
1.50.105 ... 30	1.50.133 ... 42	1.50.163 ... 54	1.50.209 ... 66
1.50.106 ... 31	1.50.134 ... 43	1.50.164 ... 55	1.50.211 ... 67
1.50.108 ... 31	1.50.137 ... 43	1.50.165 ... 55	1.50.215 ... 67
1.50.110 ... 32	1.50.138 ... 44	1.50.167 ... 56	1.50.216 ... 68
1.50.111 ... 32	1.50.139 ... 44	1.50.168 ... 56	1.50.220 ... 68
1.50.112 ... 33	1.50.140 ... 45	1.50.169 ... 57	1.50.221 ... 69
1.50.113 ... 33	1.50.141 ... 45	1.50.170 ... 57	1.50.222 ... 69
1.50.115 ... 34	1.50.142 ... 46	1.50.171 ... 58	1.50.225 ... 70
1.50.116 ... 34	1.50.143 ... 46	1.50.172 ... 58	1.50.226 ... 70
1.50.117 ... 35	1.50.144 ... 47	1.50.173 ... 59	1.50.227 ... 71
1.50.119 ... 35	1.50.145 ... 47	1.50.174 ... 59	1.50.228 ... 71
1.50.120 ... 36	1.50.146 ... 48	1.50.175 ... 60	1.50.229 ... 72
1.50.121 ... 36	1.50.147 ... 48	1.50.177 ... 60	1.50.249 ... 72
1.50.122 ... 37	1.50.148 ... 49	1.50.179 ... 61	1.50.251 ... 73
1.50.123 ... 37	1.50.150 ... 49	1.50.180 ... 61	1.50.252 ... 73
1.50.124 ... 38	1.50.154 ... 50	1.50.183 ... 62	1.50.254 ... 74
1.50.125 ... 38	1.50.155 ... 50	1.50.189 ... 62	1.50.256 ... 74
1.50.126 ... 39	1.50.156 ... 51	1.50.192 ... 63	1.50.257 ... 75
1.50.127 ... 39	1.50.157 ... 51	1.50.194 ... 63	1.50.258 ... 75

1.50.261 ... 76	1.50.274 ... 79	1.50.294 ... 82	1.50.623 ... 85
1.50.262 ... 76	1.50.275 ... 79	1.50.295 ... 82	1.50.624 ... 85
1.50.266 ... 77	1.50.276 ... 80	1.50.296 ... 83	1.50.710 ... 86
1.50.269 ... 77	1.50.281 ... 80	1.50.298 ... 83	
1.50.271 ... 78	1.50.288 ... 81	1.50.621 ... 84	
1.50.273 ... 78	1.50.293 ... 81	1.50.622 ... 84	

молдинги

1.51.301 ... 96	1.51.321 ... 103	1.51.354 ... 110	1.51.381 ... 117
1.51.302 ... 96	1.51.322 ... 103	1.51.355 ... 110	1.51.383 ... 117
1.51.303 ... 97	1.51.323 ... 104	1.51.356 ... 111	1.51.384 ... 118
1.51.304 ... 97	1.51.327 ... 104	1.51.357 ... 111	1.51.385 ... 118
1.51.305 ... 98	1.51.337 ... 105	1.51.360 ... 112	1.51.386 ... 119
1.51.306 ... 98	1.51.338 ... 105	1.51.362 ... 112	1.51.388 ... 119
1.51.307 ... 99	1.51.342 ... 106	1.51.363 ... 113	1.51.400 ... 120
1.51.308 ... 99	1.51.343 ... 106	1.51.367 ... 113	1.51.401 ... 120
1.51.310 ... 100	1.51.344 ... 107	1.51.370 ... 114	1.51.605 ... 121
1.51.312 ... 100	1.51.345 ... 107	1.51.374 ... 114	1.51.606 ... 121
1.51.314 ... 101	1.51.346 ... 108	1.51.375 ... 115	1.51.701 ... 122
1.51.315 ... 101	1.51.347 ... 108	1.51.377 ... 115	1.51.711 ... 122
1.51.316 ... 102	1.51.348 ... 109	1.51.378 ... 116	
1.51.317 ... 102	1.51.353 ... 109	1.51.379 ... 116	

плинтусы

1.53.101 ... 128	1.53.104 ... 129	1.53.107 ... 131	1.53.110 ... 132
1.53.102 ... 128	1.53.105 ... 130	1.53.108 ... 131	1.53.111 ... 133
1.53.103 ... 129	1.53.106 ... 130	1.53.109 ... 132	1.53.112 ... 133

угловые элементы

1.52.279 ... 136	1.52.289 ... 139	1.52.296 ... 144	1.52.312 ... 144
1.52.283 ... 136	1.52.290 ... 140	1.52.297 ... 142	1.52.314 ... 144
1.52.284 ... 137	1.52.291 ... 140	1.52.298 ... 142	1.52.322 ... 145
1.52.285 ... 137	1.52.292 ... 141	1.52.299 ... 136	1.52.348 ... 145
1.52.286 ... 138	1.52.293 ... 140	1.52.301 ... 142	1.52.375 ... 146
1.52.287 ... 138	1.52.294 ... 141	1.52.302 ... 143	1.52.400 ... 146
1.52.288 ... 139	1.52.295 ... 140	1.52.308 ... 143	

розетки

1.56.001 ... 156	1.56.014 ... 158	1.56.029 ... 161	1.56.043 ... 164
1.56.002 ... 156	1.56.015 ... 159	1.56.030 ... 161	1.56.044 ... 164
1.56.003 ... 156	1.56.016 ... 159	1.56.031 ... 162	1.56.047 ... 164
1.56.004 ... 156	1.56.018 ... 159	1.56.032 ... 162	1.56.049 ... 165
1.56.005 ... 157	1.56.020 ... 159	1.56.034 ... 162	1.56.050 ... 165
1.56.006 ... 157	1.56.021 ... 160	1.56.035 ... 162	1.56.054 ... 165
1.56.007 ... 157	1.56.022 ... 160	1.56.036 ... 163	1.56.702 ... 166
1.56.009 ... 157	1.56.023 ... 160	1.56.037 ... 163	
1.56.010 ... 158	1.56.025 ... 160	1.56.039 ... 163	
1.56.011 ... 158	1.56.026 ... 161	1.56.040 ... 163	
1.56.013 ... 158	1.56.027 ... 161	1.56.041 ... 164	

кессоны

1.57.001 ... 166	1.57.002 ... 166	1.57.003 ... 166	1.57.004 ... 166
------------------	------------------	------------------	------------------

декоративные панели

1.59.001 ... 170	1.59.003 ... 171	1.59.004 ... 172	1.59.005 ... 173
------------------	------------------	------------------	------------------

пилястры

капитель	4.21.201 ... 181	4.22.201 ... 181	1.23.600 ... 185
1.21.001 ... 176	182	4.22.202 ... 182	4.23.101 ... 188
1.21.002 ... 177		4.22.301 ... 178	189
180	ствол	4.22.302 ... 179	4.23.201 ... 181
1.21.003 ... 191	1.22.010 ... 176		182
1.21.004 ... 186	1.22.020 ... 177	база	4.23.301 ... 178
1.21.005 ... 187	183	1.23.100 ... 176	179
1.21.006 ... 183	1.22.030 ... 190	1.23.200 ... 177	
184	191	180	
1.21.007 ... 190	1.22.040 ... 186	183	
1.21.008 ... 185	1.22.050 ... 185	184	
4.21.101 ... 188	1.22.200 ... 180	1.23.300 ... 190	
189	184	191	
4.21.301 ... 178	4.22.101 ... 188	1.23.400 ... 186	
179	4.22.102 ... 189	1.23.500 ... 187	

полуколонны			
капитель	4.15.202 ... 208	1.16.060 ... 209	206
	4.15.301 ... 196	1.16.061 ... 212	215
1.15.002 ... 215	4.15.302 ... 197	1.16.080 ... 194	1.17.200 ... 201
216			
1.15.003 ... 200			198
201	полукольцо	1.16.081 ... 195	204
202	1.15.100 ... 200		205
206	201	4.16.001 ... 219	207
207	1.15.200 ... 206	4.16.002 ... 219	216
1.15.004 ... 203	207	4.16.003 ... 197	1.17.500 ... 213
204	1.15.300 ... 203		214
205	204	4.16.004 ... 197	1.17.600 ... 213
1.15.005 ... 213	ствол		1.17.700 ... 211
214	1.16.010 ... 200	4.16.005 ... 197	212
1.15.008 ... 211	201		1.17.900 ... 194
212	203	4.16.101 ... 217	195
1.15.009 ... 198	204	4.16.102 ... 218	198
199	1.16.011 ... 202	4.16.201 ... 208	199
1.15.010 ... 194	205	4.16.202 ... 209	4.17.001 ... 219
195	1.16.020 ... 206	4.16.301 ... 196	4.17.002 ... 197
4.15.101 ... 217	207		210
218	215		4.17.101 ... 217
4.15.102 ... 219	216	база	218
4.15.201 ... 208	1.16.050 ... 213	1.17.100 ... 200	4.17.201 ... 208
209	214	202	209
		203	4.17.202 ... 208

209	4.17.302 ... 196	1.18.001 ... 211	
4.17.301 ... 196	пьедестал	1.18.003 ... 198	
колонны			
капитель	4.11.102 ... 248	232	240
	1.11.002 ... 244	249	233
245	4.11.201 ... 237	1.12.011 ... 231	4.12.003 ... 228
1.11.003 ... 229	238	234	239
230	4.11.202 ... 239	1.12.020 ... 235	249
231	240	236	4.12.004 ... 228
235	4.11.301 ... 224	244	239
236	4.11.302 ... 225	245	249
1.11.004 ... 232	228	1.12.050 ... 243	4.12.005 ... 228
233			239
234	кольцо	1.12.060 ... 241	249
1.11.005 ... 243	1.11.100 ... 229	1.12.061 ... 242	4.12.101 ... 246
1.11.008 ... 241	230	1.12.080 ... 222	4.12.102 ... 247
242	1.11.200 ... 235	226	4.12.201 ... 237
1.11.009 ... 226	236	1.12.081 ... 223	4.12.202 ... 238
227	1.11.300 ... 232	227	4.12.301 ... 224
1.11.010 ... 222	233	4.12.001 ... 225	
223	ствол	240	база
4.11.101 ... 246	1.12.010 ... 229	248	1.13.100 ... 229
247	230	4.12.002 ... 225	231

232	1.13.600 ... 243	4.13.002 ... 225	238
234	1.13.700 ... 241	228	4.13.301 ... 224
235	242	239	4.13.302 ... 224
1.13.200 ... 230	1.13.900 ... 222	240	
233	223	4.13.101 ... 246	пьедестал
234	226	247	1.14.001 ... 241
236	227	4.13.201 ... 237	1.14.003 ... 222
245	4.13.001 ... 248	238	226
1.13.500 ... 243	249	4.13.202 ... 237	

обрамления арок и дверей

1.55.001 ... 260	1.54.003 ... 266	254	268
1.55.002 ... 260	268	256	1.54.020 ... 260
1.55.003 ... 260	1.54.004 ... 252	258	1.54.030 ... 252
1.55.004 ... 260	254	264	258
1.55.005 ... 260	256	266	262
1.54.001 ... 254	258	1.54.014 ... 270	266
256	264	1.54.017 ... 252	1.54.040 ... 272
1.54.002 ... 252	1.54.010 ... 254	254	1.54.050 ... 272
258	260	256	1.54.060 ... 272
264	268	258	1.54.070 ... 272
266	270	264	1.63.001 ... 262
268	1.54.013 ... 252	266	1.63.002 ... 262

камины

1.64.001 ... 278	1.64.003 ... 278	1.64.004 ... 276	1.64.005 ... 276
1.64.002 ... 278			

кронштейны

1.19.002 ... 280	1.19.004 ... 280	1.19.008 ... 281	1.19.013 ... 281
1.19.003 ... 280	1.19.005 ... 280	1.19.010 ... 281	1.19.017 ... 281
			1.19.137 ... 281

орнаменты

1.60.003 ... 286	1.60.015 ... 286	1.60.027 ... 292	1.60.038 ... 297
1.60.004 ... 286	1.60.017 ... 286	1.60.028 ... 292	1.60.108 ... 286
1.60.005 ... 287	1.60.019 ... 288	1.60.030 ... 293	1.60.109 ... 287
1.60.006 ... 286	1.60.020 ... 289	1.60.031 ... 293	1.60.110 ... 287
1.60.007 ... 287	1.60.021 ... 289	1.60.032 ... 294	1.60.111 ... 288
1.60.008 ... 286	1.60.022 ... 290	1.60.034 ... 294	1.60.120 ... 289
1.60.009 ... 287	1.60.023 ... 290	1.60.035 ... 295	1.60.123 ... 290
1.60.010 ... 287	1.60.024 ... 291	1.60.036 ... 295	1.60.135 ... 295
1.60.011 ... 288	1.60.025 ... 291	1.60.037 ... 296	



карнизы



1.50.298

♦ 13 мм ◀▶ 40 мм



1.50.266

♦ 21 мм ◀▶ 75 мм



1.50.154

♦ 23 мм ◀▶ 23 мм



1.50.155

♦ 25 мм ◀▶ 16 мм



1.50.258

♦ 27 мм ◀▶ 25 мм



1.50.123

♦ 30 мм ◀▶ 30 мм



1.50.156

♦ 30 мм ◀▶ 30 мм




1.50.295

♦ 30 мм ◀▶ 30 мм




1.50.130

♦ 32 мм ◀▶ 30 мм



1.50.157

♦ 33 мм ◀▶ 31 мм




1.50.158

▲ 33 мм ◀▶ 34 мм



1.50.296

♦ 35 мм ◀▶ 110 мм




1.50.257

♦ 39 мм ◀▶ 39 мм




1.50.150

♦ 41 мм ◀▶ 40 мм




1.50.294

♦ 43 мм ◀▶ 43 мм




1.50.159

♦ 44 мм ◀▶ 28 мм



1.50.171

♦ 45 мм ◀▶ 30 мм



1.50.142

♦ 45 мм ◀▶ 195 мм

♦ XX мм высота карниза по стене

◀▶ YY мм ширина карниза по потолку


♦ XX мм высота карниза по стене

◀▶ YY мм ширина карниза по потолку




1.50.172

♦ 47 мм ◀▶ 48 мм



1.50.269

♦ 47 мм ◀▶ 220 мм




1.50.115

♦ 49 мм ◀▶ 46 мм



1.50.225

♦ 54 мм ◀▶ 58 мм




1.50.173

♦ 55 мм ◀▶ 40 мм




1.50.226

♦ 55 мм ◀▶ 55 мм




1.50.122

♦ 50 мм ◀▶ 40 мм




1.50.103

♦ 50 мм ◀▶ 50 мм




1.50.194

♦ 50 мм ◀▶ 50 мм




1.50.140

♦ 56 мм ◀▶ 56 мм




1.50.288

♦ 59 мм ◀▶ 54 мм



1.50.105

♦ 60 мм ◀▶ 63 мм




1.50.160

♦ 50 мм ◀▶ 70 мм




1.50.262

♦ 50 мм ◀▶ 120 мм




1.50.215

♦ 52 мм ◀▶ 48 мм




1.50.276

♦ 60 мм ◀▶ 100 мм



1.50.174

♦ 62 мм ◀▶ 36 мм



1.50.131


♦ 63 мм ◀▶ 136 мм

♦ XX мм высота карниза по стене

◀▶ YY мм ширина карниза по потолку

♦ XX мм высота карниза по стене

◀▶ YY мм ширина карниза по потолку




1.50.100

♦ 64 мм ◀▶ 55 мм




1.50.101

♦ 68 мм ◀▶ 69 мм




1.50.102

♦ 69 мм ◀▶ 76 мм




1.50.141

♦ 72 мм ◀▶ 68 мм




1.50.211

♦ 72 мм ◀▶ 176 мм




1.50.143

♦ 73 мм ◀▶ 69 мм




1.50.192

♦ 70 мм ◀▶ 40 мм




1.50.196

♦ 70 мм ◀▶ 53 мм




1.50.251

♦ 70 мм ◀▶ 55 мм




1.50.199

♦ 73 мм ◀▶ 72 мм




1.50.112

♦ 74 мм ◀▶ 39 мм



1.50.216

♦ 75 мм ◀▶ 67 мм




1.50.189

♦ 70 мм ◀▶ 72 мм




1.50.208

♦ 71 мм ◀▶ 71 мм




1.50.106

♦ 71 мм ◀▶ 90 мм




1.50.179

♦ 78 мм ◀▶ 81 мм



1.50.170

♦ 79 мм ◀▶ 113 мм



1.50.144


♦ 81 мм ◀▶ 82 мм

♦ XX мм высота карниза по стене

◀▶ YY мм ширина карниза по потолку

♦ XX мм высота карниза по стене

◀▶ YY мм ширина карниза по потолку




1.50.161

♦ 81 мм ◀▶ 91 мм




1.50.165

♦ 82 мм ◀▶ 80 мм



1.50.113

♦ 83 мм ◀▶ 80 мм




1.50.293

♦ 84 мм ◀▶ 85 мм



1.50.162

♦ 85 мм ◀▶ 60 мм




1.50.129

♦ 85 мм ◀▶ 74 мм




1.50.274

♦ 86 мм ◀▶ 55 мм




1.50.198

♦ 87 мм ◀▶ 92 мм




1.50.127

♦ 89 мм ◀▶ 46 мм




1.50.125

♦ 90 мм ◀▶ 85 мм



1.50.126

♦ 90 мм ◀▶ 93 мм




1.50.145

♦ 92 мм ◀▶ 262 мм




1.50.183

♦ 96 мм ◀▶ 84 мм




1.50.169

♦ 99 мм ◀▶ 96 мм




1.50.116

♦ 100 мм ◀▶ 99 мм



1.50.139

♦ 100 мм ◀▶ 99 мм



1.50.261

♦ 100 мм ◀▶ 103 мм



1.50.710


♦ 100мм ◀▶ 247 мм

♦ XX мм высота карниза по стене

◀▶ YY мм ширина карниза по потолку


♦ XX мм высота карниза по стене

◀▶ YY мм ширина карниза по потолку




1.50.121

♦ 101 мм ◀▶ 50 мм




1.50.249

♦ 104 мм ◀▶ 72 мм




1.50.275

♦ 105 мм ◀▶ 76 мм




1.50.229

♦ 119 мм ◀▶ 48 мм




1.50.177

♦ 119 мм ◀▶ 56 мм




1.50.623

♦ 119 мм ◀▶ 75 мм



1.50.111

♦ 112 мм ◀▶ 118 мм



1.50.119

♦ 113 мм ◀▶ 56 мм




1.50.124

♦ 115 мм ◀▶ 55 мм




1.50.108

♦ 119 мм ◀▶ 117 мм




1.50.167

♦ 119 мм ◀▶ 120 мм




1.50.168

♦ 119 мм ◀▶ 120 мм



1.50.104

♦ 116 мм ◀▶ 73 мм



1.50.148

♦ 117 мм ◀▶ 120 мм




1.50.252

♦ 118 мм ◀▶ 122 мм




1.50.621

♦ 120 мм ◀▶ 51 мм



1.50.133

♦ 120 мм ◀▶ 115 мм



1.50.180


♦ 121 мм ◀▶ 91 мм

♦ XX мм высота карниза по стене

◀▶ YY мм ширина карниза по потолку


♦ XX мм высота карниза по стене

◀▶ YY мм ширина карниза по потолку




1.50.164

♦ 126 мм ◀▶ 126 мм




1.50.220

♦ 127 мм ◀▶ 122 мм




1.50.254

♦ 130 мм ◀▶ 93 мм



1.50.175

♦ 135 мм ◀▶ 117 мм




1.50.228

♦ 140 мм ◀▶ 80 мм




1.50.120

♦ 142 мм ◀▶ 112 мм




1.50.128

♦ 144 мм ◀▶ 66 мм




1.50.146

♦ 149 мм ◀▶ 76 мм




1.50.221

♦ 150 мм ◀▶ 143 мм




1.50.134

♦ 150 мм ◀▶ 193 мм




1.50.163

♦ 151 мм ◀▶ 65 мм




1.50.209

♦ 152 мм ◀▶ 117 мм




1.50.117

♦ 154 мм ◀▶ 104 мм




1.50.138

♦ 165 мм ◀▶ 151 мм



1.50.222

♦ 166 мм ◀▶ 164 мм




1.50.110

♦ 169 мм ◀▶ 189 мм



1.50.201

♦ 171 мм ◀▶ 130 мм



1.50.147

♦ 173 мм ◀▶ 125 мм


♦ XX мм высота карниза по стене

◀▶ YY мм ширина карниза по потолку

♦ XX мм высота карниза по стене


◀▶ YY мм ширина карниза по потолку

карнизы




1.50.256

↕ 173 мм ↔ 133 мм




1.50.137

↕ 190 мм ↔ 185 мм




1.50.273

↕ 198 мм ↔ 130 мм



1.50.624

↕ 199 мм ↔ 120 мм




1.50.622

↕ 200 мм ↔ 83 мм




1.50.281

↕ 204 мм ↔ 112 мм



1.50.132

↕ 218 мм ↔ 117 мм



1.50.271

↕ 226 мм ↔ 165 мм





1.50.227

↕ 280 мм ↔ 73 мм

↕ XX мм высота карниза
по стене


↔ YY мм ширина карниза
по потолку







длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.100, мм.





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.101, мм.



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.102, мм.





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.103, мм.



карнизы

1.50.104





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.104, мм.



1.50.105





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.105, мм.



карнизы

1.50.106




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.106, мм.





1.50.108



длина, мм 2000



минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.108, мм.






длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.110, мм.





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.111, мм.



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.112, мм.





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.113, мм.




карнизы

1.50.115



длина, мм 2000




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.115, мм.



карнизы



1.50.117



минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.117, мм.



1.50.116



длина, мм 2000




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.116, мм.




1.50.119



минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.119, мм.



1.50.120




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.120, мм.



1.50.121





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.121, мм.



1.50.122





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.122, мм.



1.50.123




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.123, мм.



карнизы

1.50.124





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.124, мм.



1.50.125





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.125, мм.



карнизы

1.50.126





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.126, мм.



1.50.127





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.127, мм.



карнизы

1.50.128





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.128, мм.



1.50.129



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.129, мм.





40

размеры указаны в мм

карнизы

1.50.130





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.130, мм.



1.50.131



длина, мм 2000



минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.131, мм.



41


размеры указаны в мм

1.50.132





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.132, мм.




длина, мм 2000

1.50.133




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.133, мм.



длина, мм 2000


1.50.134



минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.134, мм.



1.50.137





минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.137, мм.



карнизы

1.50.138





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.138, мм.



1.50.139





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.139, мм.



карнизы

1.50.140





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.140, мм.



1.50.141




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.141, мм.



карнизы

1.50.142





длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.142, мм.



1.50.143





длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.143, мм.



карнизы

1.50.144




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.144, мм.



1.50.145





длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.145, мм.



1.50.146





длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.146, мм.



1.50.147





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.147, мм.



1.50.148





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.148, мм.



1.50.150





длина, мм 2000


минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.150, мм.



1.50.154



длина, мм 2000




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.154, мм.





1.50.156




минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.156, мм.



1.50.155



длина, мм 2000



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.155, мм.





1.50.157



минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.157, мм.



1.50.158





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.158, мм.



1.50.159





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.159, мм.



1.50.160





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.160, мм.





1.50.161



длина, мм 2000



минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.161, мм.







длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.162, мм.




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.163, мм.



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.164, мм.




длина, мм 2000


минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.165, мм.



1.50.167



длина, мм 2000



длина, мм 2000



1.50.169




минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.169, мм.



1.50.168



длина, мм 2000




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.168, мм.





1.50.170



минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.170, мм.



1.50.171





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.171, мм.



1.50.172





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.172, мм.



1.50.173





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.173, мм.



1.50.174





длина, мм 2000


минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.174, мм.



1.50.175



длина, мм 2000




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.175, мм.





1.50.179




минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.179, мм.



1.50.177



длина, мм 2000




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.177, мм.



1.50.180




минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.180, мм.



карнизы

1.50.183





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.183, мм.



1.50.189



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.189, мм.



карнизы

1.50.192





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.192, мм.



1.50.194





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.194, мм.



1.50.196





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.196, мм.



1.50.198





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.198, мм.



1.50.199




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.199, мм.



1.50.201





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.201, мм.



карнизы

1.50.208





длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибного
карниза 1.50.208, мм.



1.50.209





длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибного
карниза 1.50.209, мм.



карнизы

1.50.211





длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибного
карниза 1.50.211, мм.



1.50.215





длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибного
карниза 1.50.215, мм.



1.50.216





длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.216, мм.



1.50.220





длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.220, мм.



1.50.221





длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.221, мм.



1.50.222




длина, мм 2000


минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.222, мм.



1.50.225



длина, мм 2000




длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.225, мм.




1.50.227




минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.227, мм.



1.50.226



длина, мм 2000




длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.226, мм.




1.50.228



минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.228t, мм.




1.50.229



длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.229, мм.



длина, мм 2000



1.50.251



минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.251, мм.




1.50.249




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.249, мм.



длина, мм 2000



1.50.252



минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.252, мм.



1.50.254




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.254, мм.



1.50.256





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.256, мм.



1.50.257





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.257, мм.



1.50.258





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.258, мм.



1.50.261





длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.261, мм.



1.50.266




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.266, мм.



1.50.262



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.262, мм.



1.50.269





длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.269, мм.



1.50.271





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.271, мм.



1.50.273





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.273, мм.



1.50.274





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.274, мм.



1.50.275





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.275, мм.



1.50.276





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.276, мм.



1.50.288



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.288, мм.



1.50.281





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.281, мм.



1.50.293





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.293, мм.



1.50.294





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.294, мм.



1.50.295




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.295, мм.



1.50.296




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.296, мм.



1.50.298




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.298, мм.



карнизы

1.50.621





длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.621, мм.



карнизы

1.50.623





длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.623, мм.



1.50.622





длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.622, мм.



1.50.624




длина, мм 2000

минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.624, мм.



карнизы

1.50.710



длина, мм 2000




МОЛДИНГИ

**1.51.321**


◆ 19 мм ◀▶ 9 мм

**1.51.378**


◆ 22 мм ◀▶ 10 мм

**1.51.401**


◆ 23 мм ◀▶ 12 мм

**1.51.346**

◆ 34 мм ◀▶ 16 мм

**1.51.386**


◆ 35 мм ◀▶ 15 мм

**1.51.338**

◆ 40 мм ◀▶ 9 мм

**1.51.322**


◆ 25 мм ◀▶ 12 мм

**1.51.353**

◆ 26 мм ◀▶ 16 мм

**1.51.305**


◆ 28 мм ◀▶ 15 мм

**1.51.312**


◆ 40 мм ◀▶ 18 мм

**1.51.308**


◆ 41 мм ◀▶ 20 мм

**1.51.375**

◆ 41 мм ◀▶ 20 мм

**1.51.379**


◆ 30 мм ◀▶ 13 мм

**1.51.306**


◆ 31 мм ◀▶ 10 мм

**1.51.323**


◆ 32 мм ◀▶ 10 мм

**1.51.301**

◆ 42 мм ◀▶ 16 мм

**1.51.400**

◆ 45 мм ◀▶ 16 мм

**1.51.362**

◆ 46 мм ◀▶ 10 мм

◆ XX мм высота молдинга
по стене


◀▶ YY мм толщина молдинга

◆ XX мм высота молдинга
по стене

◀▶ YY мм толщина молдинга

**1.51.384**

◆ 47 мм ◀▶ 8 мм

**1.51.356**


◆ 47 мм ◀▶ 9 мм

**1.51.357**


◆ 48 мм ◀▶ 12 мм

**1.51.348**

◆ 49 мм ◀▶ 25 мм

**1.51.304**


◆ 51 мм ◀▶ 24 мм

**1.51.377**


◆ 52 мм ◀▶ 17 мм

**1.51.302**

◆ 60 мм ◀▶ 25 мм

**1.51.314**


◆ 66 мм ◀▶ 19 мм

**1.51.354**


◆ 68 мм ◀▶ 26 мм

**1.51.363**

◆ 70 мм ◀▶ 13 мм

**1.51.360**

◆ 72 мм ◀▶ 17 мм

**1.51.343**

◆ 75 мм ◀▶ 12 мм

**1.51.342**


◆ 75 мм ◀▶ 15 мм

**1.51.370**

◆ 75 мм ◀▶ 15 мм

**1.51.315**


◆ 75 мм ◀▶ 22 мм

**1.51.383**

◆ 75 мм ◀▶ 23 мм

**1.51.337**

◆ 78 мм ◀▶ 12 мм

**1.51.327**


◆ 80 мм ◀▶ 21 мм

◆ XX мм высота молдинга
по стене

◀▶ YY мм толщина молдинга

◆ XX мм высота молдинга
по стене

◀▶ YY мм толщина молдинга

**1.51.303**

♦ 82 мм ◀▶ 19 мм

**1.51.316**


♦ 90 мм ◀▶ 19 мм

**1.51.388**


♦ 90 мм ◀▶ 25 мм

**1.51.344**


♦ 91 мм ◀▶ 18 мм

**1.51.347**


♦ 91 мм ◀▶ 27 мм

**1.51.345**


♦ 94 мм ◀▶ 22 мм

**1.51.307**


♦ 95 мм ◀▶ 25 мм

**1.51.310**


♦ 96 мм ◀▶ 19 мм

**1.51.374**

♦ 101 мм ◀▶ 9 мм

**1.51.317**


♦ 101 мм ◀▶ 20 мм

**1.51.355**

♦ 102 мм ◀▶ 38 мм

**1.51.385**


♦ 103 мм ◀▶ 13 мм

**1.51.701**

♦ 109 мм ◀▶ 31 мм

**1.51.605**

♦ 120 мм ◀▶ 19 мм

**1.51.367**

♦ 124 мм ◀▶ 24 мм

**1.51.711**

♦ 175 мм ◀▶ 55 мм

**1.51.381**

♦ 193 мм ◀▶ 24 мм

**1.51.606**

♦ 200 мм ◀▶ 19 мм



♦ XX мм высота молдинга
по стене

◀▶ YY мм толщина молдинга

♦ XX мм высота молдинга
по стене

◀▶ YY мм толщина молдинга

1.51.301




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.301, мм.



1.51.302





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.302, мм.



1.51.303





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.303, мм.



1.51.304




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.304, мм.



1.51.305




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.305, мм.



1.51.306




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.306, мм.



1.51.307




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.307, мм.



1.51.308




длина, мм 2000



минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.308, мм.




1.51.310



минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.310, мм.




1.51.314




минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.314, мм.



1.51.312



минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.312, мм.




1.51.315




минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.315, мм.



1.51.316



длина, мм 2000




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.316, мм.




1.51.321



минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.321, мм.



1.51.317



длина, мм 2000



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.317, мм.




1.51.322



минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.322, мм.



1.51.323




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.323, мм.



1.51.327



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.327, мм.



1.51.337




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.337, мм.



1.51.338



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.338, мм.



1.51.342




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.342, мм.



1.51.343



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.343, мм.



1.51.344




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.344, мм.



1.51.345




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.345, мм.



1.51.346




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.346, мм.



1.51.347




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.347, мм.



1.51.348





длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.348, мм.



1.51.353




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.353, мм.



1.51.354




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.354, мм.



1.51.355




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.355, мм.



1.51.356




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.356, мм.



1.51.357




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.357, мм.



1.51.360



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.360, мм.



1.51.362



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.362, мм.



1.51.363




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.363, мм.



1.51.367




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.367, мм.



1.51.370



длина, мм 2000




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.370, мм.




1.51.375



минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.375, мм.



1.51.374



длина, мм 2000




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.374, мм.





1.51.377



минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.377, мм.



1.51.378




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.378, мм.



1.51.379



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.379, мм.



1.51.381



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.381, мм.



1.51.383




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.383, мм.



1.51.384



минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.384, мм.




1.51.385



минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.385, мм.




1.51.386



минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.386, мм.




1.51.388



МОЛДИНГИ

1.51.400




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.400, мм.



1.51.401



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.401, мм.



МОЛДИНГИ

1.51.605



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.605, мм.



1.51.606




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.606, мм.



МОЛДИНГИ

1.51.701



длина, мм 2000

1.51.711




длина, мм 2000

МОЛДИНГИ





плинтусы



1.53.111

♦ 65 мм ◀▶ 20 мм



1.53.106

♦ 70 мм ◀▶ 17 мм




1.53.112

♦ 80 мм ◀▶ 13 мм



1.53.107

♦ 80 мм ◀▶ 22 мм



1.53.109

♦ 98 мм ◀▶ 16 мм



1.53.103

♦ 109 мм ◀▶ 14 мм



1.53.101

♦ 110 мм ◀▶ 27 мм



1.53.108

♦ 120 мм ◀▶ 14 мм



1.53.104

♦ 120 мм ◀▶ 26 мм



1.53.110

♦ 138 мм ◀▶ 19 мм



1.53.102



♦ 150 мм ◀▶ 22 мм



1.53.105


♦ 160 мм ◀▶ 25 мм

1.53.101



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.101, мм.



длина, мм 2000



минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.103, мм.



1.53.103




1.53.102



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.102, мм.




длина, мм 2000



минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.104, мм.



1.53.104



1.53.105




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.105, мм.



1.53.106




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.106, мм.



1.53.107




длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.107, мм.





1.53.108



длина, мм 2000

минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.108, мм.







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.109, мм.




длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.110, мм.



длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.111, мм.



длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.112, мм.





угловые
элементы



1.52.299

323 × 22 × 358

1.52.279

стыкуется с молдингом

1.51.301




1.52.284

256 × 27 × 255

стыкуется с молдингом

1.51.308





1.52.283

260 × 26 × 260

стыкуется с молдингом

1.51.348




1.52.285

181 × 24 × 181

стыкуется с молдингом

1.51.322



1.52.286

199 × 12 × 199



стыкуется с молдингом
1.51.322



1.52.288

269 × 32 × 272



стыкуется с молдингом
1.51.312




1.52.287

300 × 20 × 300



стыкуется с молдингом
1.51.308





1.52.289

300 × 20 × 104




стыкуется с молдингом
1.51.308








стыкуется с молдингом
1.51.301




стыкуется с молдингом
1.51.301



стыкуется с молдингом
1.51.312



стыкуется с молдингом
1.51.314






1.52.298

215 × 21 × 215



1.52.297

стыкуется с молдингом
1.51.308



1.52.302

215 × 25 × 215

стыкуется с молдингом
1.51.302



1.52.301

210 × 16 × 210


стыкуется с молдингом
1.51.301



1.52.308

160 × 20 × 160

стыкуется с молдингом
1.51.308





1.52.312

208 × 18 × 210

стыкуется с молдингом

1.51.312




1.52.314

270 × 18 × 390

1.52.296

стыкуется с молдингом

1.51.314



размеры указаны в мм




1.52.322

110 × 12 × 110

стыкуется с молдингом

1.51.322





1.52.348

250 × 25 × 250

стыкуется с молдингом

1.51.348



размеры указаны в мм




1.52.375

321 × 23 × 318

стыкуется с молдингом

1.51.375




1.52.400

294 × 26 × 294

стыкуется с молдингом

1.51.400





розетки,
кессоны

**1.56.010**

Ø: 193 мм г.: 34 мм

**1.56.011**

Ø: 195 мм г.: 21 мм

**1.56.013**

Ø: 258 мм г.: 32 мм

**1.56.049**

Ø: 344 мм г.: 40 мм

**1.56.027**

Ø: 382 мм г.: 25 мм

**1.56.030**

Ø: 394 мм г.: 37 мм

**1.56.009**

Ø: 292 мм г.: 34 мм

**1.56.043**


313x35x585 мм

**1.56.032**


Ø: 319 мм г.: 37 мм

**1.56.007**

Ø: 400 мм г.: 60 мм

**1.56.050**

Ø: 403 мм г.: 38 мм

**1.56.047**

Ø: 408 мм г.: 24 мм

**1.56.006**

Ø: 330 мм г.: 25 мм

**1.56.037**

Ø: 330 мм г.: 32 мм

**1.56.014**

Ø: 338 мм г.: 57 мм

**1.56.004**

Ø: 436 мм г.: 31 мм

**1.56.020**

Ø: 470 мм г.: 41 мм

**1.56.702**

Ø: 478 мм г.: 42 мм

**1.56.016**

Ø: 480 мм г.: 47 мм

**1.56.035**

Ø: 484 мм г.: 44 мм

**1.56.021**

Ø: 487 мм г.: 59 мм

**1.56.023**

Ø: 589 мм г.: 55 мм

**1.56.031**

Ø: 614 мм г.: 50 мм

**1.56.044**

Ø: 620 мм г.: 41 мм

**1.56.034**

Ø: 510 мм г.: 50 мм

**1.56.003**

Ø: 518 мм г.: 35 мм

**1.56.002**

Ø: 520 мм г.: 37 мм

**1.56.005**

Ø: 655 мм г.: 42 мм

**1.56.039**


Ø: 659 мм г.: 67 мм

**1.56.001**

Ø: 693 мм г.: 60 мм

**1.56.022**


Ø: 523 мм г.: 52 мм

**1.56.041**

544x51x785 мм

**1.56.015**

Ø: 555 мм г.: 62 мм

**1.56.040**

Ø: 705 мм г.: 50 мм

**1.56.054**

Ø: 706 мм г.: 69 мм

**1.56.018**

Ø: 743 мм г.: 40 мм

**1.56.029**

767 x 47 x 529 мм

**1.56.026**

Ø: 768 мм г.: 52 мм

**1.56.025**

Ø: 819 мм г.: 65 мм

**1.56.036**

Ø: 886 мм г.: 62 мм



**1.56.001**

Ø: 693 г: 60

**1.56.002**

Ø: 520 г: 37

**1.56.005**

Ø: 655 г: 42

**1.56.006**

Ø: 330 г: 25

**1.56.003**

Ø: 519 г: 35

**1.56.004**

Ø: 436 г: 31

**1.56.007**

Ø: 400 г: 60

**1.56.009**

Ø: 292 г: 34

**1.56.010**

Ø: 193 г: 34

**1.56.011**

Ø: 195 г: 21

**1.56.015**

Ø: 555 г: 62

**1.56.016**

Ø: 480 г: 47

**1.56.013**

Ø: 258 г: 32

**1.56.014**

Ø: 338 г: 57

**1.56.018**


Ø: 743 г: 40

**1.56.020**

Ø: 470 г: 41

**1.56.021**

Ø: 487 г: 59

**1.56.022**

Ø: 523 г: 52

**1.56.026**

Ø: 768 г: 52

**1.56.027**

Ø: 382 г: 25

**1.56.023**

Ø: 589 г: 55

**1.56.025**

Ø: 819 г: 65

**1.56.029**

529x47x767

**1.56.030**

Ø: 394 г: 37

**1.56.031**

Ø: 614 г: 50

**1.56.032**

Ø: 319 г: 37

**1.56.036**

Ø: 886 г: 62

**1.56.037**

Ø: 330 г: 32

**1.56.034**

Ø: 510 г: 50

**1.56.035**


Ø: 484 г: 44

**1.56.039**


Ø: 659 г: 67

**1.56.040**

Ø: 705 г: 50




1.56.041
544x51x785



1.56.043
313x35x585



1.56.049
Ø: 344 г: 40



1.56.050
Ø: 403 г: 38




1.56.044
Ø: 620 г: 41



1.56.047
Ø: 408 г: 24



1.56.054
Ø: 706 г: 69



1.56.702
Ø: 478 г: 42

КЕССОНЫ



1.57001
600×68×600



1.57002
600×67×600



1.57003
600×71×600



1.57004
700×90×700





декоративные
панели



1.59.001
600×22×600



1.59.003
600×30×600



1.59.004
599 × 24 × 599



1.59.005
600 × 20 × 600



пилястры

пилястры


капитель
1.21.001



база
1.23.100



ствол
1.22.010



размеры указаны в мм

пилястры


капитель
1.21.002



база
1.23.200



ствол
1.22.020




размеры указаны в мм

пилястры



капитель
4.21.301



база
4.23.301



ствол
4.22.301




размеры указаны в мм

пилястры


капитель
4.21.301



база
4.23.301



ствол
4.22.302



размеры указаны в мм

пилястры


капитель
1.21.002



база
1.23.200



ствол
1.22.200



размеры указаны в мм


180

пилястры


капитель
4.21.201



база
4.23.201



ствол
4.22.201



размеры указаны в мм


181

пилястры


капитель
4.21.201



база
4.23.201



ствол
4.22.202



размеры указаны в мм

пилястры


капитель
1.21.006



база
1.23.200



ствол
1.22.020



размеры указаны в мм

пилястры


капитель
1.21.006



база
1.23.200



ствол
1.22.200



размеры указаны в мм

пилястры


капитель
1.21.008



база
1.23.600




ствол
1.22.050



размеры указаны в мм

пилястры


капитель
1.21.004



база
1.23.400




ствол
1.22.040




пилястры



капитель
1.21.005



база
1.23.500




молдинг
1.51.307




пилястры



капитель
4.21.101



база
4.23.101



ствол
4.22.101




размеры указаны в мм

пилястры


капитель
4.21.101



база
4.23.101



ствол
4.22.102



размеры указаны в мм

пилястры



капитель
1.21.007



база
1.23.300




ствол
1.22.030



размеры указаны в мм

пилястры


капитель
1.21.003



база
1.23.300



ствол
1.22.030



размеры указаны в мм




полуколонны

полуколонны

капитель
1.15.010





база
1.17900



пьедестал
1.18.003



ствол
1.16.080



размеры указаны в мм


194

полуколонны


капитель
1.15.010



база
1.17900



ствол
1.16.081



размеры указаны в мм

195

полуколонны


капитель
4.15.301




ствол
4.16.301



база
4.17.301




база
4.17.302



196

габариты конструкции
с изделием 4.17.302: 2680×198×397



размеры указаны в мм

полуколонны

капитель
4.15.302



ствол
4.16.003



ствол
4.16.004




база
4.17.002



ствол
4.16.005



197




размеры указаны в мм

полуколонны


капитель
1.15.009



ствол
1.16.080




база
1.17900



пьедестал
1.18.003



198



размеры указаны в мм

полуколонны


капитель
1.15.009




ствол
1.16.081



база
1.17900



199



размеры указаны в мм

полуколонны

капитель
1.15.003



ствол
1.16.010




полукольцо
1.15.100



база
1.17.100



200



размеры указаны в мм

полуколонны

капитель
1.15.003




ствол
1.16.010




полукольцо
1.15.100



база
1.17.200



201



размеры указаны в мм

полуколонны


капитель
1.15.003



ствол
1.16.011



база
1.17.100



размеры указаны в мм

полуколонны

капитель
1.15.004




ствол
1.16.010



полукольцо
1.15.300



база
1.17.100



размеры указаны в мм

полуколонны


капитель
1.15.004





ствол
1.16.010



полукольцо
1.15.300



база
1.17.200



размеры указаны в мм

204

полуколонны



капитель
1.15.004



ствол
1.16.011



база
1.17.200



размеры указаны в мм

205

полуколонны

капитель
1.15.003



ствол
1.16.020




полукольцо
1.15.200



база
1.17.100



206



размеры указаны в мм

полуколонны

капитель
1.15.003




ствол
1.16.020




полукольцо
1.15.200



база
1.17.200



207



размеры указаны в мм

полуколонны


капитель
4.15.201




ствол
4.16.201



база
4.17.201




база
4.17.202



208

габариты конструкции
с изделием 4.17.202: 2623×205×434



размеры указаны в мм

полуколонны


капитель
4.15.201




ствол
4.16.202



база
4.17.201




база
4.17.202



209

габариты конструкции
с изделием 4.17.202: 2670×205×434



размеры указаны в мм

полуколонны

капитель
4.15.202



**СТВОЛ
4.16.003**




база
4.17.002



СТВОЛ
4.16.004



СТВОЛ
4.16.005




наборная×269×635

размеры указаны в мм

полуколонны


капитель
1.15.008




СТВОЛ
1.16.060



база
1.17.700



пъедестал
1.18.001




2695×159×317

размеры указаны в мм

полуколонны



капитель
1.15.008



ствол
1.16.061



база
1.17.700



размеры указаны в мм

полуколонны


капитель
1.15.005




ствол
1.16.050



база
1.17.500



база
1.17.600



размеры указаны в мм

полуколонны



капитель
1.15.005



ствол
1.16.050



база
1.17.500



размеры указаны в мм

полуколонны


капитель
1.15.002



ствол
1.16.020



база
1.17.100



размеры указаны в мм

полуколонны



капитель
1.15.002



ствол
1.16.020




база
1.17.200



размеры указаны в мм

полуколонны



капитель
4.15.101



ствол
4.16.101



база
4.17.101



размеры указаны в мм

полуколонны



капитель
4.15.101



ствол
4.16.102



база
4.17.101



размеры указаны в мм

полуколонны


капитель
4.15.102




ствол
4.16.001



база
4.17.001



ствол
4.16.002



размеры указаны в мм



КОЛОННЫ

КОЛОННЫ


капитель
1.11.010




ствол
1.12.080




база
1.13.900



пьедестал
1.14.003



222



КОЛОННЫ


капитель
1.11.010




ствол
1.12.081



база
1.13.900



223




КОЛОННЫ


капитель
4.11.301





ствол
4.12.301



база
4.13.302




база
4.13.301



размеры указаны в мм

КОЛОННЫ


капитель
4.11.302




ствол
4.12.001



база
4.13.002



ствол
4.12.002



размеры указаны в мм

КОЛОННЫ


капитель
1.11.009




ствол
1.12.080




база
1.13.900



пьедестал
1.14.003




226



размеры указаны в мм

КОЛОННЫ


капитель
1.11.009




ствол
1.12.081



база
1.13.900




227




размеры указаны в мм

КОЛОННЫ

капитель
4.11.302



база
4.13.002




ствол
4.12.003



ствол
4.12.004



ствол
4.12.005



наборная 652x652

размеры указаны в мм

КОЛОННЫ

капитель
1.11.003




кольцо
1.11.100



база
1.13.100



ствол
1.12.010



3149x392x392

размеры указаны в мм

КОЛОННЫ


капитель
1.11.003




кольцо
1.11.100



база
1.13.200



ствол
1.12.010



размеры указаны в мм


230

КОЛОННЫ


капитель
1.11.003



ствол
1.12.011



база
1.13.100



размеры указаны в мм

231

КОЛОННЫ

капитель
1.11.004




кольцо
1.11.300



база
1.13.100



ствол
1.12.010



размеры указаны в мм

КОЛОННЫ


капитель
1.11.004




кольцо
1.11.300



база
1.13.200



ствол
1.12.010




размеры указаны в мм

КОЛОННЫ


капитель
1.11.004



база
1.13.200



ствол
1.12.011




размеры указаны в мм

234

КОЛОННЫ

капитель
1.11.003




кольцо
1.11.200



база
1.13.100



ствол
1.12.020



размеры указаны в мм

235

КОЛОННЫ


капитель
1.11.003




кольцо
1.11.200



база
1.13.200



ствол
1.12.020




размеры указаны в мм

КОЛОННЫ


капитель
4.11.201




база
4.13.202



база
4.13.201




ствол
4.12.201




размеры указаны в мм

КОЛОННЫ


капитель
4.11.201




база
4.13.202



база
4.13.201




ствол
4.12.202



КОЛОННЫ


капитель
4.11.202



ствол
4.12.003




база
4.13.002



ствол
4.12.004




ствол
4.12.005



КОЛОННЫ


капитель
4.11.202




ствол
4.12.001



база
4.13.002



ствол
4.12.002



размеры указаны в мм

КОЛОННЫ


капитель
1.11.008




ствол
1.12.060



база
1.13.700



пьедестал
1.14.001




размеры указаны в мм

КОЛОННЫ


капитель
1.11.008



база
1.13.700



ствол
1.12.061



размеры указаны в мм


242

КОЛОННЫ

капитель
1.11.005




база
1.13.500



база
1.13.600



ствол
1.12.050



размеры указаны в мм

243

КОЛОННЫ


капитель
1.11.002



база
1.13.100



ствол
1.12.020




размеры указаны в мм

КОЛОННЫ


капитель
1.11.002



база
1.13.200



ствол
1.12.020



размеры указаны в мм

КОЛОННЫ



капитель
4.11.101



ствол
4.12.101



база
4.13.101



размеры указаны в мм

КОЛОННЫ



капитель
4.11.101



ствол
4.12.102



база
4.13.101



размеры указаны в мм

КОЛОННЫ


капитель
4.11.102




ствол
4.12.001



база
4.13.001



ствол
4.12.002



размеры указаны в мм

КОЛОННЫ


капитель
4.11.102



ствол
4.12.003




база
4.13.001



ствол
4.12.004



ствол
4.12.005



размеры указаны в мм



обрамления арок
и дверей

1.54.002
96 × 30 × 96



1.54.013
109 × 28 × 109




1.54.017
86 × 27 × 86



1.54.004
238 × 25 × 2078



1.51.307
95 × 25 × 2000



1.54.030
228 × 29 × 108



1.54.004

238 × 25 × 2078



1.54.001

98 × 30 × 98



1.54.013

109 × 28 × 109



1.54.017

86 × 27 × 86




1.54.010

248 × 30 × 96



1.51.307

95 × 25 × 2000



1.54.004

238 × 25 × 2078



1.54.001

98 × 30 × 98



1.54.013

109 × 28 × 109



1.54.017

86 × 27 × 86




1.54.030

228 × 29 × 108



1.51.307

95 × 25 × 2000



1.54.002
96 × 30 × 96




1.54.013
109 × 28 × 109



1.54.017
86 × 27 × 86



1.51.307
95 × 25 × 2000



1.54.004
238 × 25 × 2078



1.54.030
228 × 29 × 108



1.55.003
51 × 43 × 134



1.55.002
320 × 25 × 648




1.55.001
320 × 25 × 648



1.55.005
126 × 41 × 93



1.51.307
95 × 25 × 2000



1.55.004
51 × 43 × 231



1.54.010
248 × 30 × 96



1.54.020
250 × 34 × 96




1.63.001

146 × 57 × 1280




1.63.002

146 × 57 × 1280



1.51.307

95 × 25 × 2000



1.54.030

228 × 29 × 108



1.54.002
96 × 30 × 96



1.54.013
109 × 28 × 109




1.54.017
86 × 27 × 86



1.54.004
238 × 25 × 2078



1.51.310
96 × 19 × 2000




1.54.002 96 × 30 × 96
1.54.013 109 × 28 × 109
1.54.017 86 × 27 × 86



1.54.003
 198 × 25 × 1262



1.51.310
 96 × 19 × 2000



1.54.030
 228 × 29 × 108




1.54.002 96 × 30 × 96
1.54.013 109 × 28 × 109
1.54.017 86 × 27 × 86



1.54.003
 198 × 25 × 1262



1.51.310
 96 × 19 × 2000



1.54.010
 248 × 30 × 96




1.54.014

243 × 66 × 1504



1.51.307

95 × 25 × 2000



1.54.010

248 × 30 × 96



1.51.388

90 × 25 × 2000



1.54.040

249 × 45 × 115



1.54.050

299 × 25 × 90



1.54.070

300 × 30 × 110



1.54.060

300 × 30 × 110





КАМИНЫ

**1.64.004**

239 × 201 × 1300


**1.64.005**

860 × 170 × 152



ВНИМАНИЕ!
изделие не предназначено
для открытого огня
и других источников тепла!



**1.64.001**

312 × 220 × 1302

**1.64.003**

877 × 172 × 184

**1.64.002**

877 × 172 × 184




ВНИМАНИЕ!
изделие не предназначено
для открытого огня
и других источников тепла!

размеры указаны в мм






кронштейны



1.19.002
303 × 75 × 122




1.19.003
149 × 120 × 120



1.19.008
225 × 85 × 163




1.19.010
229 × 81 × 119



1.19.013
305 × 187 × 169



1.19.004
215 × 73 × 86



1.19.005
489 × 163 × 188



1.19.017
225 × 97 × 150



1.19.137
97 × 38 × 73



орнаменты



1.60.006
59 × 10 × 59



1.60.015
119 × 22 × 51



1.60.017
90 × 15 × 90



1.60.003
34 × 13 × 26



1.60.008
82 × 9 × 28



1.60.004
54 × 12 × 37




1.60.108
82 × 7 × 27



1.60.009
136 × 12 × 61



1.60.005
86 × 15 × 69



1.60.109
136 × 13 × 62



1.60.010
165 × 10 × 67



1.60.007
155 × 18 × 97



1.60.110
165 × 10 × 67



1.60.011
282 × 16 × 142

1.60.111
282 × 16 × 142



53 × 17 × 88

117 × 16 × 74

1.60.019




246 × 24 × 231



53 × 17 × 88

117 × 16 × 74



1.60.020
155 × 7 × 51


1.60.120
155 × 7 × 51



1.60.021
230 × 44 × 817



1.60.022
318 × 50 × 895



1.60.023
158 × 30 × 296

1.60.123
158 × 30 × 296



1.60.024
191 × 24 × 236




1.60.025
209 × 32 × 385




1.60.027
152 × 31 × 269




1.60.030
154 × 22 × 285



1.60.028
120 × 20 × 408



1.60.031
141 × 28 × 232



1.60.032
189 × 50 × 604



1.60.034
95 × 12 × 263



1.60.035
142 × 16 × 76

1.60.135
142 × 16 × 76




1.60.036
359 × 49 × 789



1.60.037

297 × 21 × 264



1.60.038

230 × 23 × 120



клей

Производитель архитектурного декора под торговой маркой «Европласт» представляет линейку современных клеев, предназначенных для различных условий применения.

Клей Европласт Универсальный предназначен для монтажа элементов архитектурного декора из пенополиуретана на потолки и стены любого типа. Для интерьерных и фасадных работ. Не требует дополнительной фиксации изделий, можно применять при температуре до -10 градусов. Быстрая фиксация деталей. Возможна коррекция. Для монтажа к любым поверхностям.

Состав: гибридные полимеры, минеральные наполнители, функциональные добавки. пастообразная консистенция белого цвета.

Применение: клей предназначен для монтажа элементов архитектурного декора из пенополиуретана на потолки и стены любого типа. * клей не предназначен для склеивания изделий из пенополиуретана между собой.

Типы поверхности: большинство обычных строительных материалов (кирпич, бетоны, гипс, алюминий, камень, обработанное дерево, поливинилхлорид, стекло и прочие).

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом глубокого проникновения.

Способ применения: очистить от пыли склеиваемые поверхности с помощью кисти или ветоши. При необходимости – обезжирить. Используя пистолет, нанести линию клея на деталь, наложить на опорную поверхность, плотно прижать и зафиксировать на 4–5 сек. Полное затверждение – по истечении 24 часов.

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже -10 °С, относительная влажность воздуха не менее 40%.

Очистка инструмента: уайт-спиритом сразу же после выполнения работ.

Срок хранения: 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке в сухом месте, при температуре от +5 до +25 °С. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -30 °С с последующим размораживанием в теплом помещении без интенсивного нагрева с помощью фена, батарей и прочего (не более 5 циклов).

Картридж 290 мл.



Клей Европласт Монтажный предназначен для монтажа элементов архитектурного декора из пенополиуретана на потолки и стены из минеральных пористых материалов. Быстрая фиксация деталей возможна коррекция. Необходима дополнительная фиксация на 24 часа до полного затверждения клея.

Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров, минеральные наполнители, функциональные добавки. пастообразная консистенция белого цвета.

Применение: клей предназначен для монтажа элементов архитектурного декора из пенополиуретана на потолки и стены из пористых материалов.

Типы поверхности: большинство обычных строительных материалов (кирпич, бетоны, гипс, камень, обработанное дерево и прочие).

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Влажность не более 8%. непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом глубокого проникновения.

Способ применения: очистить от пыли склеиваемые поверхности с помощью кисти или ветоши. при необходимости – обезжирить. Используя пистолет, нанести линию клея на деталь, наложить на опорную поверхность, плотно прижать и зафиксировать на 4–5 сек. Для предотвращения сползания необходимо зафиксировать монтируемое изделие финишными гвоздями, удаляемыми после затвердевания клея. Полное затверждение – по истечении 24 часов.

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8 °С, относительная влажность воздуха не менее 40%.

Очистка инструмента: водой сразу же после выполнения работ.

Срок хранения: 18 месяцев со дня производства в запечатанной упаковке в сухом месте, при температуре от +5 °С до +25 °С. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -30 °С с последующим размораживанием в теплом помещении без интенсивного нагрева с помощью фена, батарей и пр. (не более 5 циклов).

Картридж 290 мл.

Клей Европласт Стыковочный PU предназначен для склеивания стыков элементов архитектурного декора из пенополиуретана и пенополистирола. Полиуретановая основа. Клеевой шов окрашивается. Готов к финишной обработке через 4 часа.

Клей полиуретановый: водостойкий, прозрачный, готовый к использованию, вспенивающийся.

Применение: клей предназначен для склеивания стыков изделий из пенополиуретана и пенополистирола.

Требования к поверхности: склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других материалов. температура применения от +5 °C до +30 °C. Не оставлять тубик открытым. Не подвергать воздействию отрицательных температур. Допускается однократное замораживание с последующим медленным размораживанием.

Способ применения: согласно инструкции по монтажу архитектурного декора. выступившие излишки клея удалить с помощью ацетона сразу после появления. через 4 часа клеевой шов можно подвергать финишной обработке. Не оставлять тубик открытым.

Условия хранения: 12 месяцев в запечатанной упаковке в сухом месте, при температуре от +5 °C до +30 °C

Картридж 290 мл.

Алюминиевая туба 60 мл.



Применение клея и монтаж продукции должны быть выполнены в соответствии с руковод-ствами по установке. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов на сайте europlast.ru



Клей Европласт Стыковочный SMP предназначен для склеивания стыков элементов архитектурного декора из пенополиуретана. Быстрая фиксация деталей. Возможна коррекция позиционирования. Клеевой шов окрашивается. Легко зачищаются выступившие и высохшие излишки клея со шва. После соединения деталей между собой и удаления излишков он не выступает из клеевого шва. Готов к финишной обработке через 24 часа.

Состав: гибридные полимеры, минеральные наполнители, функциональные добавки. пастообразная консистенция белого цвета.

Применение: клей предназначен для склеивания стыков элементов архитектурного декора из пенополиуретана.

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности.

Способ применения: очистить поверхность от пыли слегка увлажненной водой тканью. При необходимости – обезжирить. нанести клей на всю поверхность одной из деталей, соединить друг с другом, плотно прижать и зафиксировать на 4-5 сек. выступившие излишки клея удалить сразу после появления. после полного высыхания обработать стык наждачной бумагой. Клеевое соединение сохраняет возможность корректировки в течение 30 мин. полное затверждение – по истечении 24 часов.

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже -10 °C, относительная влажность воздуха не менее 40%.

Очистка инструмента: уайт-спиритом сразу же после выполнения работ.

Срок хранения: 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке в сухом месте, при температуре от +5 до +25 °C. допускается замораживание клея при температуре не ниже -30 °C с последующим размораживанием в теплом помещении без интенсивного нагрева с помощью фена, батарей и прочего (не более 5 циклов).

Картридж 290 мл.


Алюминиевая туба 60 мл.

ООО «Декор»


117342, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 52, стр. 3

+7 495 315 30 40

присоединяйтесь к нам
в социальных сетях!



[vk/evroplast](https://vk.com/evroplast)



t.me/evroplast

каталог европласт
рус интерьер мягкий
2025/1

evroplast.ru